

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Productvorm  | : Mengsel           |
| Productnaam  | : Nylo Cleancoat WV |
| Productcode  | : F.1169            |
| Productgroep | : Recept            |

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bestemd voor het grote publiek          |                                                     |
| Hoofdgebruikscategorie                  | : Consumentengebruik, Professioneel gebruik         |
| Spec. industrieel/professioneel gebruik | : Wijdverbreid gebruik                              |
| Gebruik van de stof of het mengsel      | : Verf                                              |
| Functie of gebruikscategorie            | : Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen |

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Nylo Food & Protective Coating B.V.  
Nieuweweg 5  
Postbus 26 9172 ZS Ferwert  
9073 GN Marrum - Nederland  
T +31 (0)518 - 418 000  
[info@nylocoatings.nl](mailto:info@nylocoatings.nl) - [www.nylocoatings.nl](http://www.nylocoatings.nl)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land      | Organisatie/Bedrijf                         | Adres                                                       | Noodnummer       | Opmerking                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nederland | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum | Huispostnummer B.00.118<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 30 274 88 88 | Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Niet ingedeeld

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheidsaanbevelingen (CLP) | : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EUH zinnen                     | : EUH211 - Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Sproei niet inademen.<br>EUH208 - Bevat Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on(55965-84-9), 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on(2634-33-5). Kan een allergische reactie veroorzaken. |

# Nylo Cleancoat WV

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### 2.3. Andere gevaren

PBT: nog niet beoordeeld

zPzB: nog niet beoordeeld

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                | Productidentificatie                                                                                         | %   | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on                                                        | (CAS-Nr) 2634-33-5<br>(EG-Nr) 220-120-9<br>(EU Identificatie-Nr) 613-088-00-6<br>(REACH-nr) 01-2120761540-60 | < 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 1 (Inhalation), H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                 |
| Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on | (CAS-Nr) 55965-84-9<br>(EU Identificatie-Nr) 613-167-00-5<br>(REACH-nr) 01-21220764691-48                    | < 1 | Acute Tox. 2 (Inhalation), H330<br>Acute Tox. 2 (Dermal), H310<br>Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) |

### Specifieke concentratiegrenzen:

| Naam                                                                                | Productidentificatie                                                                                         | Specifieke concentratiegrenzen                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on                                                        | (CAS-Nr) 2634-33-5<br>(EG-Nr) 220-120-9<br>(EU Identificatie-Nr) 613-088-00-6<br>(REACH-nr) 01-2120761540-60 | ( 0,05 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                  |
| Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on | (CAS-Nr) 55965-84-9<br>(EU Identificatie-Nr) 613-167-00-5<br>(REACH-nr) 01-21220764691-48                    | ( 0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317<br>( 0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319<br>( 0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315<br>( 0,6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318<br>( 0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314 |

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO na inademing           | : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. |
| EHBO na contact met de huid | : De huid met overvloedig water wassen.                                                   |
| EHBO na contact met de ogen | : Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen.                                    |
| EHBO na opname door de mond | : Bij onwel voelen een antgifencentrum of een arts raadplegen.                            |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|

# Nylo Cleancoat WV

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren.

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.  
Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : In goed gesloten verpakking bewaren.  
Opslagplaats : Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Op een goed geventileerde plaats bewaren.  
Bijzondere voorschriften voor de verpakking : In gesloten verpakking bewaren.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Voor meer informatie raadpleeg het Productblad.

# Nylo Cleancoat WV

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### 8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

###### Propaan-1,2-diol (57-55-6)

###### Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokale naam          | Propano-1,2-diol                                                                                                                             |
| NDS (OEL TWA)        | 100 mg/m <sup>3</sup> pary i frakcja wdychalna                                                                                               |
| Opmerking (PL)       | Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. |
| Referentie Wetgeving | Dz. U. 2018 poz. 1286                                                                                                                        |

###### Verenigd Koninkrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokale naam           | Propane-1,2-diol                                                                         |
| WEL TWA (OEL TWA) [1] | 10 mg/m <sup>3</sup> particulates<br>474 mg/m <sup>3</sup> total vapour and particulates |
| WEL TWA (OEL TWA) [2] | 150 ppm total vapour and particulates                                                    |
| Referentie Wetgeving  | EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE                                                    |

###### Calciumcarbonaat (1317-65-3)

###### Verenigd Koninkrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokale naam           | Calcium carbonate                                                                                                                                                                                                                                               |
| WEL TWA (OEL TWA) [1] | 10 mg/m <sup>3</sup> inhalable dust<br>4 mg/m <sup>3</sup> respirable<br>4 mg/m <sup>3</sup> Limestone, respirable<br>10 mg/m <sup>3</sup> Limestone, total inhalable<br>4 mg/m <sup>3</sup> Marble, respirable<br>10 mg/m <sup>3</sup> Marble, total inhalable |

###### Calciumcarbonaat (471-34-1)

###### Frankrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Lokale naam   | Carbonate de calcium (Calcite) (Marbre) |
| VME (OEL TWA) | 10 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Nota (FR)     | Valeurs recommandées/admises            |

###### Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Lokale naam   | Węglan wapnia pyły 10) |
| NDS (OEL TWA) | 10 mg/m <sup>3</sup>   |

###### CI Pigment White 6 (13463-67-7)

###### EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Lokale naam   | Titanium dioxide                |
| Aantekeningen | SCOEL Recommendations (Ongoing) |

###### Frankrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Lokale naam   | Titane (dioxyde de), en Ti   |
| VME (OEL TWA) | 10 mg/m <sup>3</sup>         |
| Nota (FR)     | Valeurs recommandées/admises |

# Nylo Cleancoat WV

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### CI Pigment White 6 (13463-67-7)

#### Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (TRGS 900)

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokale naam       | Titandioxid                                                                                  |
| AGW (OEL TWA) [1] | 1,25 mg/m <sup>3</sup> A (mg/m <sup>3</sup> )<br>10 mg/m <sup>3</sup> E (mg/m <sup>3</sup> ) |
| Opmerking         | AGS,DFG                                                                                      |

#### Verenigd Koninkrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Lokale naam           | Titanium dioxide                                                       |
| WEL TWA (OEL TWA) [1] | 4 mg/m <sup>3</sup> respirable<br>10 mg/m <sup>3</sup> total inhalable |

#### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### 8.2.1. Passende technische maatregelen

##### Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

#### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



##### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Nauwaansluitende bril

| Type            | Toepassingsgebied | Kenmerken | Norm |
|-----------------|-------------------|-----------|------|
| Veiligheidsbril |                   |           |      |

##### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

##### Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding

| Type                     | Norm |
|--------------------------|------|
| Tyvek® schorten/overalls |      |

##### Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen

# Nylo Cleancoat WV

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

| Type                      | Materiaal          | permeatie         | Dikte (mm) | Penetratie | Norm       |
|---------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Herbruikbare handschoenen | Nitrilrubber (NBR) | 6 (> 480 minuten) | > 0,1 mm   | 2 (< 1.5)  | EN ISO 374 |

### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

| Bescherming van de ademhalingswegen:                                    |              |                          |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------|
| Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken |              |                          |      |
| Toestel                                                                 | Type filter  | Voorwaarde               | Norm |
| Herbruikbaar halfmasker                                                 | Type P2      | Bescherming tegen stof   |      |
| Herbruikbaar halfmasker                                                 | Filter A2/B2 | Bescherming tegen dampen |      |

### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

#### Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:

Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vloeibaar                              |
| Kleur                                           | : Kleurloos.                             |
| Geur                                            | : karakteristiek.                        |
| Geurdrempelwaarde                               | : Geen gegevens beschikbaar              |
| pH                                              | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1)  | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Smeltpunt                                       | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Vriespunt                                       | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Kookpunt                                        | : $\geq 35\text{ }^{\circ}\text{C}$      |
| Viampunt                                        | : nvt                                    |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Ontledingstemperatuur                           | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Ontvlambaarheid (vast,gas)                      | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Dampspanning                                    | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C               | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Relatieve dichtheid                             | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Dichtheid                                       | : 1,378 kg/l                             |
| Oplosbaarheid                                   | : Mengbaar met water.                    |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Viscositeit, kinematisch                        | : 1306,241 – 1596,517 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeit, dynamisch                          | : 2600 (2600 – 2800) mPa·s               |
| Ontploffingseigenschappen                       | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Oxiderende eigenschappen                        | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Explosiegrenzen                                 | : Geen gegevens beschikbaar              |

### 9.2. Overige informatie

|             |         |
|-------------|---------|
| VOC-gehalte | : 5 g/l |
|-------------|---------|

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Blootstelling aan afbraakproducten kan een risico voor de gezondheid met zich meebrengen.

# Nylo Cleancoat WV

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### 10.2. Chemische stabiliteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet vastgesteld.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden geen gevaarlijke ontledingsproducten gevormd.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld |

#### Propaan-1,2-diol (57-55-6)

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| LD50 oraal rat      | 20000 mg/kg |
| LD50 dermaal konijn | 20800 mg/kg |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie                  | : Niet ingedeeld |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie           | : Niet ingedeeld |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Niet ingedeeld |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet ingedeeld |
| Kankerverwekkendheid                     | : Niet ingedeeld |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Giftigheid voor de voortplanting | : Niet ingedeeld |
|----------------------------------|------------------|

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| STOT bij eenmalige blootstelling | : Niet ingedeeld |
|----------------------------------|------------------|

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| STOT bij herhaalde blootstelling | : Niet ingedeeld |
|----------------------------------|------------------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Gevaar bij inademing | : Niet ingedeeld |
|----------------------|------------------|

#### Nylo Cleancoat WV

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Viscositeit, kinematisch | 1306,241 – 1596,517 mm <sup>2</sup> /s |
|--------------------------|----------------------------------------|

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|                                                                |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - algemeen                                            | : Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange termijn geen negatieve invloed op het milieu. |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn     | : Niet ingedeeld                                                                                                                          |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn | : Niet ingedeeld                                                                                                                          |

# Nylo Cleancoat WV

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### Propaan-1,2-diol (57-55-6)

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                 | 39800 (710 – 55800) mg/l |
| LC50 - Andere waterorganismen [1] | 5120 (1020 – 18300) mg/l |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.3. Bioaccumulatie

#### Water (7732-18-5)

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | Nvt |
|-------------------------------------------------|-----|

### Propaan-1,2-diol (57-55-6)

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | -1,4 |
|-------------------------------------------------|------|

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Nylo Cleancoat WV

PBT: nog niet beoordeeld

zPzB: nog niet beoordeeld

### 12.6. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionale wetgeving (afval)               | : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.                                |
| Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering | : Verwijderen van afval met inachtneming van de geldende plaatselijke verordeningen. |
| Ecologie - afvalstoffen                   | : Voorkom lozing in het milieu.                                                      |
| EURAL-code                                | : 08 01 00 - afval van BFLG en verwijdering van verf en lak                          |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / RID

| ADR                                                                         | RID              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      |                  |
| Niet gereguleerd                                                            | Niet gereguleerd |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> |                  |
| Niet gereguleerd                                                            | Niet gereguleerd |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      |                  |
| Niet gereguleerd                                                            | Niet gereguleerd |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               |                  |
| Niet gereguleerd                                                            | Niet gereguleerd |

# Nylo Cleancoat WV

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### 14.5. Milieugevaren

Niet gereguleerd

Niet gereguleerd

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport

Niet gereguleerd

#### Spoor transport

Niet gereguleerd

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

VOC-gehalte : 5 g/l

### VERORDENING 2004/42/EG met betrekking tot de vermindering van de emissies van vluchtige organische stoffen voortvloeiend uit het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde lakken en verven en in producten voor het bijwerken van auto's

EU limietwaarde voor Nylo Cleancoat WV (cat. A/a): 30 g/l

Nylo Cleancoat WV Bevat maximaal 5,00 g/l VOS

#### 15.1.2. Nationale voorschriften

##### Frankrijk

###### Beroepsziektes

| Code  | Beschrijving                                 |
|-------|----------------------------------------------|
| RG 65 | Eczeemvormig letsel door allergische reactie |
| RG 66 | Beroepsmatige rhinitis en astma              |

##### Duitsland

Waterbedreigingsklasse (WGK) : WGK 3, Zeer gevaarlijk voor water (Indeling conform AwSV, bijlage 1)

Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) : Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)

##### Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

##### Denemarken

Deense nationale voorschriften : Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee in contact te komen

Deense nationale voorschriften : Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee in contact te komen

##### Zwitserland

CH - VOS (SR 814.018) : 0 %

# Nylo Cleancoat WV

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Vermelding van wijzigingen:

Deze voorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis; ze hebben tot doel het product met betrekking tot de eisen inzake milieu, gezondheid en veiligheid te beschrijven. Ze mogen evenwel niet als garantie voor specifieke producteigenschappen opgevat worden.

| Rubriek | Gewijzigd item                                   | Wijziging  | Opmerkingen |
|---------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
|         | Vervangt versie van                              | Gewijzigd  |             |
|         | Datum herziening                                 | Gewijzigd  |             |
|         | Bevat                                            | Toegevoegd |             |
| 2.2     | EUH zinnen                                       | Gewijzigd  |             |
| 3       | Samenstelling en informatie over de bestanddelen | Gewijzigd  |             |

#### Afkortingen en acroniemen:

|       |                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN   | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen                             |
| ADR   | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg                                          |
| ATE   | Acute toxiciteitsschatting                                                                                                                 |
| CLP   | Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008                                               |
| DMEL  | Afgeleide dosis met minimaal effect                                                                                                        |
| DNEL  | Afgeleide dosis zonder effect                                                                                                              |
| DPD   | Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten                                                                                    |
| DSD   | Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen                                                                                       |
| EC50  | Mediaan effectieve concentratie                                                                                                            |
| IATA  | Internationale Luchtvervoersvereniging                                                                                                     |
| IMDG  | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                                                                      |
| LC50  | Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt                                                                          |
| LD50  | Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)                                                          |
| LOAEL | Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld                                                               |
| NOAEC | Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                                                                               |
| NOAEL | Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                                                                      |
| NOEC  | Concentratie zonder waargenomen effecten                                                                                                   |
| PBT   | Persistente, bioaccumulerende en toxische stof                                                                                             |
| PNEC  | Voorspelde concentratie(s) zonder effect                                                                                                   |
| REACH | Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen |
| RID   | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen                                                          |
| STP   | Waterzuiveringsinstallatie                                                                                                                 |

# Nylo Cleancoat WV

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

- Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.
- Opleidingsadvies : Het normaal gebruik van dit product houdt enkel en alleen een gebruik in zoals dit op de verpakking van het product staat omschreven.

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 1 (Inhalation)               | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 1                                                                                                                                              |
| Acute Tox. 2 (Dermal)                   | Acute dermale toxiciteit, Categorie 2                                                                                                                                                    |
| Acute Tox. 2 (Inhalation)               | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 2                                                                                                                                              |
| Acute Tox. 3 (Oral)                     | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 3                                                                                                                                                    |
| Acute Tox. 4 (Oral)                     | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                                                                                                                                                    |
| Aquatic Acute 1                         | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                                                                                                                      |
| Aquatic Chronic 1                       | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                                                                                                                  |
| Aquatic Chronic 2                       | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                                                                                                                                  |
| Eye Dam. 1                              | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                                                                                                                              |
| Eye Irrit. 2                            | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                                                                                                                              |
| Skin Corr. 1C                           | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1C                                                                                                                                    |
| Skin Irrit. 2                           | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                                                                                                                     |
| Skin Sens. 1                            | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                                                                                                                                          |
| Skin Sens. 1A                           | Huidsensibilisatie, Categorie 1A                                                                                                                                                         |
| H301                                    | Giftig bij inslikken.                                                                                                                                                                    |
| H302                                    | Schadelijk bij inslikken.                                                                                                                                                                |
| H310                                    | Dodelijk bij contact met de huid.                                                                                                                                                        |
| H314                                    | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                                                                                                                           |
| H315                                    | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                                                                                                               |
| H317                                    | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                                                                                                             |
| H318                                    | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                                                                                                           |
| H319                                    | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                                                                                                       |
| H330                                    | Dodelijk bij inademing.                                                                                                                                                                  |
| H400                                    | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                                                                                                                        |
| H410                                    | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                                                                               |
| H411                                    | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                                                                                    |
| EUH208                                  | Bevat Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on(55965-84-9), 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on(2634-33-5). Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| EUH211                                  | Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.                                                                               |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids- en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor specifieke producteigenschappen.